

action

LE MAGAZINE DES ARMES ET DE LA SÉCURITÉ


M.A.C. AMERICAN »»» **CLASSIC II** **.45 ACP**



ARMES D'ASSAUT
LE VZ58 TCHÈQUE

OPTIQUE COMBAT
LUNETTE D-EVO
LEUPOLD

COUTEAUX
NOUVELLE
GAMME C.R.K.T.



UNITÉS D'ÉLITE
»»» **LE G.P.I. DE**
NOUVELLE-CALÉDONIE

RECHARGEMENT
LE .30
CARBINE

PETIT CALIBRE
PISTOLETS
ISSC M22

SNIPING
FUSIL RA15
.300 AAC

Ces pistolets sont tous deux équipés d'un levier de sûreté ambidextre qui fait également fonction de « de-cocking » afin de permettre de désarmer instantanément le marteau sans risque de départ intempestif.



PISTOLETS ISSC M22

« STANDARD » ET « TARGET »

Le pistolet semi-automatique M22 de la firme autrichienne ISSC affiche délibérément sa ressemblance avec le Glock, auquel il emprunte la forme rectangulaire de sa glissière, le matériau synthétique de sa carcasse, de même que la configuration des principales commandes.

Sil ne constitue pas une réplique exacte du Glock, le pistolet modèle M22 n'en copie pas moins de façon évidente la silhouette. Il est lui-aussi doté d'une carcasse en polymère et ses commandes imitent avec beaucoup de réalisme celles du pistolet de gros calibre auquel il semble être apparenté, qu'il s'agisse du curseur ambidextre de démontage, du bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur ou de la queue de détente munie d'une pédale de sécurité. La présence, à l'arrière de sa culasse à glissière, d'un levier de sûreté ambi-

dextre et d'un marteau externe ne laisse toutefois pas longtemps planer le doute. Doté d'un canon fixe et fonctionnant au moyen d'une culasse non calée, ce pistolet à percussion annulaire est en réalité très proche, par son petit calibre et sa conception, des modèles PP et PPK, lancés respectivement en 1929 et 1931 par la firme allemande Walther.

CONCEPTION : IL S'APPARENTE AU WALTHER PP

Sa ressemblance avec le Glock 17, son canon fixe, sa culasse non calée et sa

platine à simple action sont autant de caractéristiques qui le rapprochent de la conversion Tactical Systems TSG-22 dont nous avons récemment publié le banc d'essai (1). Mais la comparaison s'arrête dès l'instant que sont détaillés les matériaux de construction et le mode de démontage. Le pistolet M22 reçoit une culasse en alliage léger anodisé, alors que celle du TSG-22 est en acier bronzé. Son chargeur est en alliage léger, alors que celui du TSG-22 est en polymère. Avec son canon fixe servant de guide au ressort récupérateur, le M22 se démonte de la même façon qu'un Walther PP, alors que le démontage du TSG-22 s'effectue de manière strictement équivalente à celui du Glock 17.

Le M22 est proposé en plusieurs variantes qui se démarquent par la longueur du canon : 4 pouces (104 mm) sur les modèles Standard ;



Ces deux modèles se démarquent essentiellement par la longueur de leur canon, celui du Standard mesurant quatre pouces, alors que celui du Target atteint cinq pouces et demi.

